ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337813 rev. 0

Campione numero	337813	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP668B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 13:00
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento, 19 - palo telefonico POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.4	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	3.6	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.6	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.9	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dipd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337815 rev. 0

Campione numero	337815	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP670B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 13:00
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento, 19 - palo telefonico POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	8.1	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337814 rev. 0

Campione numero	337814	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP669B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 13:00
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento, 19 - palo telefonico POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	0.6	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335043 rev. 0

Campione numero	335043	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - NH3	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1516B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 10:30
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento, 19 - palo telefonico POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	8.6	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335041 rev. 0

Campione numero	335041	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - H2S	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1515B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 10:30
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento, 19 - palo telefonico POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	4.0	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335038 rev. 0

Campione numero	335038	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - COV	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1514B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 10:30
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento, 19 - palo telefonico POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche — **Inizio analisi** 05/11/2013 — **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.3	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	4.7	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	4.0	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	3.3	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.4	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333698 rev. 0

Campione numero	333698	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1492B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:35
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento vicino al n. 19 - POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.1	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.0	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	2.7	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.2	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333700 rev. 0

Campione numero	333700	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1494B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:35
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento vicino al n. 19 - POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	9.5	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333699 rev. 0

Campione numero	333699	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1493B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:35
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via del Convento vicino al n. 19 - POLVERARA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	4.5	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333692 rev. 0

Campione numero	333692	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1486B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:25
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera n. 24 - Palo telefono - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.2	µg/m³ (293 K)	
Acetone	<1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	3.7	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	2.8	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.5	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333693 rev. 0

Campione numero	333693	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1487B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:25
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera n. 24 - Palo telefono - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	5.5	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333694 rev. 0

Campione numero	333694	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1488B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:25
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera n. 24 - Palo telefono - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	11.2	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335023 rev. 0

Campione numero	335023	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - COV	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1508B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 11:50
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 28 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.5	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	4.5	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	3.8	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	3.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.4	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335025 rev. 0

Campione numero	335025	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - H2S	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1509B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 11:50
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 28 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	4.2	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335026 rev. 0

Campione numero	335026	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - NH3	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1510B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 11:50
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 28 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	6.6	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337807 rev. 0

Campione numero	337807	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP662B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 16:17
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 28 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.5	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	3.6	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.7	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.8	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337808 rev. 0

Campione numero	337808	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP663B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 16:17
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 28 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	1.1	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337809 rev. 0

Campione numero	337809	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP664B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 16:17
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 28 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	5.8	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333702 rev. 0

Campione numero	333702
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI — Richiesta Ufficio
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1495B13 — *Data di prelievo* 28/10/2013 11:40
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale e Via Cà Erizzo (Cartello) - BOVOLENTA (PD)
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale

Analisi Chimiche — **Inizio analisi** 28/10/2013 — **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.2	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.0	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	1.5	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	2.8	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.3	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333704 rev. 0

Campione numero	333704	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1497B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 11:40
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale e Via Cà Erizzo (Cartello) - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	8.0	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333703 rev. 0

Campione numero	333703	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1496B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 11:40
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale e Via Cà Erizzo (Cartello) - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	6.3	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335048 rev. 0

Campione numero	335048	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - NH3	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1519B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 09:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale 35 e Via Ca' Erizzo - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	9.2	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335047 rev. 0

Campione numero	335047	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - H2S	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1518B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 09:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale 35 e Via Ca' Erizzo - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	4.3	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dipd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335046 rev. 0

Campione numero	335046	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - COV	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1517B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 09:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale 35 e Via Ca' Erizzo - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.4	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	4.7	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	4.1	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	3.0	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.4	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337816 rev. 0

Campione numero	337816	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP671B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:00
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale 35 e Via Ca' Erizzo - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.6	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	<1.4	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337817 rev. 0

Campione numero	337817	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP672B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:00
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale 35 e Via Ca' Erizzo - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	1.3	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337818 rev. 0

Campione numero	337818	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP673B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:00
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Incrocio Strada Provinciale 35 e Via Ca' Erizzo - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	7.3	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337810 rev. 0

Campione numero	337810	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP665B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 11:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 17 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.3	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.2	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	3.1	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.3	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.7	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337812 rev. 0

Campione numero	337812	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP667B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 11:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 17 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	8.6	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337811 rev. 0

Campione numero	337811	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP666B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 11:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 17 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	1.3	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333695 rev. 0

Campione numero	333695	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1489B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:20
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera n. 17 - Palo telefono - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.1	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.0	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	4.0	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	3.2	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	2.9	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	1.5	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

arpav

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333697 rev. 0

Campione numero	333697 — Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1491B13 — *Data di prelievo* 28/10/2013 12:20
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)
Punto di prelievo	Via Riviera n. 17 - Palo telefono - BOVOLENTA (PD)
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale

Analisi Chimiche — **Inizio analisi** 28/10/2013 — **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	13.5	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333696 rev. 0

Campione numero	333696	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1490B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:20
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera n. 17 - Palo telefono - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	5.9	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335027 rev. 0

Campione numero	335027	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - COV	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1511B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 11:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 17 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.3	µg/m³ (293 K)	
Acetone	<1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	5.0	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	4.3	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	3.3	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.3	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335028 rev. 0

Campione numero	335028	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - H2S	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1512B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 11:45
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Riviera, 17 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche — **Inizio analisi** 05/11/2013 — **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	5.5	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333706 rev. 0

Campione numero	333706	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1499B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 11:50
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via PIlastri n. 6 - Palo luce - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	<0.6	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333705 rev. 0

Campione numero	333705	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1498B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 11:50
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via PIlastri n. 6 - Palo luce - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.0	µg/m³ (293 K)	
Acetone	<1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	2.2	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.3	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335051 rev. 0

Campione numero	335051	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - NH3	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1522B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 09:55
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 6 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	9.3	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335050 rev. 0

Campione numero	335050	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - H2S	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1521B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 09:55
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 6 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	3.8	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335049 rev. 0

Campione numero	335049	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - COV	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1520B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 09:55
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 6 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	<1.3	µg/m³ (293 K)	
Acetone	<1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	4.5	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	4.0	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	3.3	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.2	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337820 rev. 0

Campione numero	337820	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP675B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:23
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 6 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	0.8	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337821 rev. 0

Campione numero	337821	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP676B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:23
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 6 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	5.7	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337819 rev. 0

Campione numero	337819	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP674B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:23
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 6 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.4	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.3	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	3.3	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.4	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.9	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333710 rev. 0

Campione numero	333710 — Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1503B13 — *Data di prelievo* 28/10/2013 12:10
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)
Punto di prelievo	Via Pilastri vicino al n. 3 - Palo luce - BOVOLENTA (PD)
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale

Analisi Chimiche — **Inizio analisi** 28/10/2013 — **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	5.4	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dipd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333709 rev. 0

Campione numero	333709	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1502B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:10
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri vicino al n. 3 - Palo luce - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	**Risultato**	**Unità di Misura**	**Metodo di Prova**
Acido solfidrico (H2S)	5.3	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 333708 rev. 0

Campione numero	333708	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	28/10/2013 13:43:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1532/13 - PDE1501B13	*Data di prelievo* 28/10/2013 12:10
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri vicino al n. 3 - Palo luce - BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 28/10/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.1	µg/m³ (293 K)	
Acetone	<1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	2.6	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.2	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	1.4	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, lì 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335054 rev. 0

Campione numero	335054	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - NH3	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE152513	*Data di prelievo* 04/11/2013 10:05
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 3 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	16.7	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335053 rev. 0

Campione numero	335053	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - H2S	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE152413	*Data di prelievo* 04/11/2013 10:05
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 3 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	4.8	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 335052 rev. 0

Campione numero	335052	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI - COV	
Data di ricevimento	05/11/2013 17:36:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	1541/2013_PDE1523B13	*Data di prelievo* 04/11/2013 10:05
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SERV.CONTROLLO AMBIENT. - U.O. FONTI DI PRESSIONE - SEDE DI ESTE(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 3 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 05/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.3	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.5	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	4.7	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	4.0	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	3.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.6	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	<1.3	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337824 rev. 0

Campione numero	337824 — Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP679B13 — *Data di prelievo* 12/11/2013 12:30
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)
Punto di prelievo	Via Pilastri, 3 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale

Analisi Chimiche — **Inizio analisi** 18/11/2013 — **Fine analisi** 28/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Ammoniaca (NH3)	5.1	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337823 rev. 0

Campione numero	337823	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP678B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:30
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 3 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 21/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Acido solfidrico (H2S)	1.0	µg/m³ (293 K)	Nota Tecnica G1 fondazione S.Maugeri 2003

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Padova
Via Ospedale, 22 - 35121 Padova
Tel. +39 049 8227841
Fax +39 049 8227940
email dlpd@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 337822 rev. 0

Campione numero	337822	Richiesta Ufficio
Campione di	CAMPIONATORI PASSIVI	
Data di ricevimento	18/11/2013 16:17:00	
Committente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Prelevatore	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Verbale di prelievo	734/2013 - PDP677B13	*Data di prelievo* 12/11/2013 12:30
Conferente	ARPAV - DAP PADOVA - SCA - SERVIZIO CONTROLLO AMBIENTALE - VIA OSPEDALE 22 - PADOVA(PD)	
Punto di prelievo	Via Pilastri, 3 - palo telefonico BOVOLENTA (PD)	
Procedura di campionamento	Campionamento effettuato come da verbale	

Analisi Chimiche **Inizio analisi** 18/11/2013 **Fine analisi** 22/11/2013

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI			
Benzene	1.4	µg/m³ (293 K)	
Acetone	1.5	µg/m³ (293 K)	
n-Esano	<1.1	µg/m³ (293 K)	
Cicloesano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Isoottano	<1.9	µg/m³ (293 K)	
Toluene	3.5	µg/m³ (293 K)	
Etilbenzene	<1.5	µg/m³ (293 K)	
m-Xilene/p-Xilene	1.5	µg/m³ (293 K)	
1,3,5-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
1,2,4-Trimetilbenzene	<2.1	µg/m³ (293 K)	
n-Pentano	2.0	µg/m³ (293 K)	
n-Eptano	<1.8	µg/m³ (293 K)	
Acetato di etile	1.4	µg/m³ (293 K)	

I risultati in concentrazione e/o in flusso di massa sono ricavati per calcolo, tenendo conto del volume di campionamento e della portata dichiarati dal cliente.

Padova, li 28/11/2013

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.